

SCHEDA TECNICA

1. NOME COMMERCIALE: **CARPO e CARPO+**

Trappola con forma ad astuccio per il monitoraggio di *Cydia pomonella*.


Monitoring device da impiegare per mantenere una regolare sorveglianza degli infestanti presenti in un determinato ambiente agricolo per un periodo di tempo definito.

2. CODICE PRODOTTO: **P-25005INF** (trappola a forma di astuccio) **P-25006INF** (trappola a forma di pagoda)

3. IMMAGINE PRODOTTO:



P-25005INF



P-25006INF

4. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Carpo e Carpo+ sono trappole adesive per *Cydia pomonella*. Entrambe le versioni (a forma di astuccio e a forma di pagoda) hanno una base di colla rimovibile che non è soggetta a sporcarsi. Il feromone è venduto separatamente e deve essere sostituito ogni 4-5 settimane.

Una confezione di Carpo/Carpo+ contiene:

Carpo:

- 1 trappola ad astuccio
- 3 basi collate
- 1 cavo per appendere la trappola

Carpo+:

- 1 trappola a pagoda
- 3 basi collate
- 1 cavo per appendere la trappola

I prodotti InFarm PHERO LINE ISAGRO potrebbero subire, in qualsiasi momento e senza preavviso ai clienti, modifiche tecniche ritenute necessarie od opportune.

5. MODALITÀ D'USO:

Posizionare l'erogatore di feromone (venduto separatamente) sul fondo del pannello collato come mostrato in figura.



SCHEDA TECNICA

Installare le trappole appendendole prima dell'inizio dei voli della generazione svernante. Collocare la trappola (corpo trappola ed erogatore) appesa ad un'altezza di 1,5-2 metri da terra. Si consiglia il posizionamento della trappola nella parte alta della chioma.

È consigliabile la numerazione della trappola ed il suo posizionamento relativo nella planimetria dell'area monitorata al fine di agevolare il controllo della postazione durante i monitoraggi periodici.

Area di copertura teorica: Si consiglia di utilizzare 3 trappole per ettaro; in caso di appezzamenti di dimensioni maggiori di un ettaro, calcolare 3 trappole per il primo ettaro e una trappola per ogni ettaro in più.

Periodo di monitoraggio consigliato: Si consiglia il suo monitoraggio nel periodo compreso tra aprile e settembre, in funzione della temperatura e della presenza degli insetti.

Frequenza controlli consigliata: Controllare le trappole settimanalmente o a turni più brevi se necessario. Sostituire l'erogatore ogni 4-5 settimane.

Condizioni di stoccaggio: Conservare in luogo fresco (a temperature inferiori ai 25 °C) e asciutto (umidità relative inferiori al 55%).

In condizioni ottimali di stoccaggio il prodotto in confezione integra dura 3 anni.

6. CONFEZIONE E RICAMBI:

Confezione:

- P-25005INF: 1 trappola (a forma di astuccio) + 3 basi collate;
- P-25006INF: 1 trappola (a forma di pagoda) + 3 basi collate.

Ricambi:

- P-25006INFREF: 20 basi collate
- Erogatori per *Cydia pomonella*: disponibile in confezioni da 3, 9, 18 pezzi.

7. SMALTIMENTO:

Lo smaltimento deve essere condotto secondo la legislazione locale, nazionale e/o europea vigente.