SCHEDA TECNICA

1. NOME COMMERCIALE: **OLIVE**
   Trappola a feromoni specifica per *Bactrocera oleae* (Mosca dell'olivo).
   Monitoring device da impiegare per mantenere una regolare sorveglianza degli infestanti presenti in un determinato ambiente agricolo per un periodo di tempo definito.

2. CODICE PRODOTTO: **P-25007INF**

3. IMMAGINE PRODOTTO:

4. CARATTERISTICHE TECNICHE:
   OLIVE è una trappola estremamente efficace per il monitoraggio della Mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*), costituita da un tettuccio appositamente studiato a doppia falda, collato nella parte interna. La trappola va attivata con l'erogatore di feromone di materiale composito (venduto separatamente) che va posizionato al centro.
   Il nuovo colore giallo aumenta l'attrattività sfruttando l'effetto cromotropico. L'accoppiamento di OLIVE con lo specifico feromone (venduto separatamente) costituisce un sistema caratterizzato da elevata selettività.

   È composta da:
   - 9 trappole collate
   - 9 supporti per erogatori di feromone
   - 9 fili per appendere le trappole
   - 1 spatola
   - 1 tabella per la registrazione delle catture

   Colore: come da immagine riportata

   I prodotti InFarm PHERO LINE ISAGRO potrebbero subire, in qualsiasi momento e senza preavviso ai clienti, modifiche tecniche ritenute necessarie od opportune.

5. MODALITÀ D'USO:

SCHEDA TECNICA

Inserire l'erogatore composito (venduto separatamente) nell'apposito sostegno come da figura sottostante.

Si consiglia di installare le trappole OLIVE a fine giugno in numero di 2-3 per ettaro di oliveto. In caso di appezzamenti di dimensioni maggiori di un ettaro, calcolare 3 trappole per il primo ettaro e una trappola per ogni ettaro ulteriore.
È consigliabile la numerazione della trappola ed il suo posizionamento relativo nella planimetria dell'area monitorata al fine di agevolare il controllo della postazione durante i monitoraggi periodici.

Area di copertura teorica: si consiglia di posizionare 2-3 trappole per ettaro. In caso di appezzamenti superiori a 1 ettaro, calcolare 3 trappole per il primo ettaro e una trappola aggiuntiva per ogni altro ettaro.

Periodo di monitoraggio consigliato: posizionare le trappole a fine giugno. Nel caso in cui le trappole siano utilizzate come metodo ausiliario nella gestione integrata degli infestanti, potrebbe essere utile anticipare il momento del posizionamento della trappola a marzo-aprile (quando avviene il volo primaverile).

Frequenza controlli consigliata: settimanale. Sostituire la trappola dopo due mesi (massimo) o anticipatamente in relazione alle condizioni di infestazione, della presenza di polveri e di acqua nell'ambiente. Sostituire il feromone dopo 4-5 settimane.
L'uso della trappola in un ambiente polveroso può ridurre la funzionalità del prodotto nel corso del tempo.

Condizioni di stoccaggio: Conservare in luogo fresco (a temperature inferiori ai 25 °C) e asciutto (umidità relative inferiori al 55%).
In condizioni ottimali di stoccaggio il prodotto in confezione integra dura 3 anni.

6. CONFEZIONE E RICAMBI:

Confezione:

- 9 trappole. Erogatore di feromone non incluso.

Ricambi:

- *P-25014INFDACUOL: 3 erogatori di feromone*
- *P-25015INFDACUOL: 9 erogatori di feromone*
- *25002INFDACUOL: 18 erogatori di feromone*

7. SMALTIMENTO:
Lo smaltimento deve essere condotto secondo la legislazione locale, nazionale e/o europea vigente.