DATA: 21/04/2023 REV N°: 0 MOD: 4.1.2. IT





# 1. NOME COMMERCIALE: MASS LARGE per Popillia Japonica

Dispositivo per il monitoraggio e la cattura di *Popillia japonica*, da utilizzare in combinazione con l'erogatore dell'attrattivo sessuale a base di feromone e l'erogatore di attrattivo a base di odori floreali.

Monitoring device da impiegare per mantenere una regolare sorveglianza degli infestanti presenti in un determinato ambiente agricolo per un periodo di tempo definito.

# 2. CODICE PRODOTTO: P-25023INFPOPIJA

## 3. IMMAGINE PRODOTTO:



### 4. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Mass Large per Popillia japonica è una trappola modificata specificatamente per il monitoraggio e la cattura di massa di Popillia japonica, costituita da due erogatori di attrattivi associati a una trappola a imbuto con sacchetto di raccolta.

La combinazione dell'attrattivo sessuale a base di feromoni e dell'attrattivo a base di odori floreali permette la cattura sia degli esemplari adulti maschili che femminili.

Colore: come da immagine riportata

I prodotti InFarm PHERO LINE ISAGRO potrebbero subire, in qualsiasi momento e senza preavviso ai clienti, modifiche tecniche ritenute necessarie od opportune.

# 5. MODALITÀ D'USO:

Si consiglia di posizionare la trappola, associata a un erogatore di feromone e un erogatore di attrattivo floreale, ad almeno 1 metro di altezza, mantenendo una distanza di almeno 10 m dalle colture.

Per la cattura massale, posizionare 15-20 trappole per ettaro. Per il monitoraggio, si consiglia di posizionare 1-3 trappole per ettaro.

Svuotare o sostituire il sacchetto una volta riempito per 2/3, pulendo l'imbuto al fine di evitare l'ostruzione della trappola. Sostituire gli erogatori ogni 8-10 settimane.

DATA: 21/04/2023 REV N°: 0 MOD: 4.1.2. IT



# **SCHEDA TECNICA**

È consigliabile la numerazione della trappola ed il suo posizionamento relativo nella planimetria dell'area monitorata al fine di agevolare il controllo della postazione durante i monitoraggi periodici.

Periodo di monitoraggio consigliato: specialmente nel periodo compreso tra maggio e agosto.

**Frequenza controlli consigliata:** settimanale o con maggior frequenza in relazione alle condizioni di infestazione.

### **6.** CONFEZIONE E RICAMBI:

### **Confezione:**

- Mass Large per Popillia japonica:
  - 1 trappola, 2 erogatori di feromone, 2 erogatori di attrattivo floreale, 3 sacchetti di raccolta

## Ricambi:

Dispenser *Popillia japonica* 9+9:9 coppie di erogatori per *Popillia japonica* 

## 2 SMALTIMENTO:

Lo smaltimento deve essere condotto secondo la legislazione locale, nazionale e/o europea vigente.